


TO100

GO Cleaner - Flüssigkeit zum Waschen und Reinigen von Werkzeugen und Maschinen



Eigenschaften - Vorteile

- » Als eine der wenigen auf dem Markt erhältlichen Flüssigkeiten unterliegt GO Reiniger nicht den ADR-Vorschriften im Transport, was die Transportkosten erheblich reduziert (sie ist nicht brennbar)
- » Sicher für Menschen, sie enthält kein Kaliumhydroxid, das eine sehr stark ätzende Substanz ist (diese gefährliche Substanz stellt die wichtigste Komponente der Wettbewerbsprodukte dar)
- » Sie wird auf alkalischer Basis hergestellt und enthält oberflächenaktive Verbindungen - sie ist ein stark benetzendes und die Verschmutzungen durchdringendes Mittel
- » Flüssigkeit für zwei Aufgaben: die erste Aufgabe ist es, den Schmutz von der zu reinigenden Oberfläche zu trennen, die zweite Aufgabe ist es - die gereinigte Oberfläche gegen äußere Einflüsse zu schützen
- » GO Cleaner kann auch sicher mit Wasser neutralisiert werden und das Mittel ist auch für Arbeitskleidung sicher - es berührt die Faserstruktur nicht
- » Sanft für die zu reinigende Oberfläche, u.a.: Kunststoff, Gummidichtungen
- » Die Zusammensetzung der Reinigungsflüssigkeit GO Cleaner wurde von polnischen Chemikern entwickelt und sie wird in polnischen Chemiewerken produziert

Anwendung

- » Für die Reinigung von Sägeblättern, Fräser, Messerköpfen, Bohrern, Gartenwerkzeugen wie Trimmer und Benzin-Rasenmäher, Benzin-Kettensägen - sie entfernt das Harz und erdölhaltige Verschmutzungen
- » Insbesondere für solche Werkzeuge geeignet, die oft frisches und nasses Holz (stark verharzt) schneiden
- » Sie bewährt sich ausgezeichnet bei der Reinigung von verschmutzten Maschinenteilen
- » Die zu reinigende Oberfläche ist direkt zu besprühen und für 5 bis 15 Minuten zu belassen, dass die Reinigungsflüssigkeit GO Reiniger alle Verschmutzungen löst, und dann ist die Oberfläche mit einem Wischlappen zu wischen, um die gelösten Verschmutzungen einzusammeln
- » Die besten Ergebnisse lassen sich mit einem Tauchverfahren erzielen: der zu reinigende Gegenstand ist in die Reinigungsflüssigkeit GO Cleaner für eine Zeit von 15 bis 30 Minuten zu tauchen, dann ist er herauszuziehen und mit einem Wischlappen zu wischen, um die gelösten Verschmutzungen einzusammeln - bezieht sich auf Werkzeuge wie: Sägeblätter, Fräser, Messerköpfe, Bohrer
- » Bei geringeren Verschmutzungen kann die Reinigungsflüssigkeit GO Cleaner in einem Verhältnis von 1:1, höchstens 1:2, verdünnt werden, aber in diesem Fall wird die Reaktionszeit länger, so dass wir empfehlen, die Reinigungsflüssigkeit unverdünnt zu verwenden
- » Bei sehr angesammelten und großflächigen Verschmutzungen - es wird nicht empfohlen, die Reinigungsflüssigkeit GO Cleaner auf heiße Teile zu verwenden

Katalog	Index	INFO	Flüssigkeitskapazität	ME
○	TO100-0005-0000	TO100 - GO Cleaner - płyn do mycia i czyszczenia narzędzi 5 L Gotowy UFI: T000-X0VX-Q00H-TT49 Opak. zbiorczy 4 szt.	5 L	szt.
○	TO100-0010-0000	TO100 - GO Cleaner - płyn do mycia i czyszczenia narzędzi 10 L Gotowy UFI: T000-X0VX-Q00H-TT49	10 L	szt.
○	TO100-0020-0000	TO100 - GO Cleaner - płyn do mycia i czyszczenia narzędzi 20 L Gotowy UFI: T000-X0VX-Q00H-TT49	20 L	szt.
○	TO100-0000-0750	TO100 - GO Cleaner - płyn do mycia i czyszczenia narzędzi 0,75 L Gotowy UFI: T000-X0VX-Q00H-TT49 Opak. zbiorczy 12 szt.	0,75 L	szt.

Legende:

- ab Lager in folgenden Verpackungen erhältlich: 750 ml (insgesamt 12 Stk.), 5 l, 10 l, 20 l

- Mindestmenge für Kuriersendungen von flüssigen Produkten: GO Cleaner 750 ml - 12 Stk., GO Cleaner 5 L - 4 Stk., GO Reiniger 10 L - 1 Stück, GO Reiniger 20 L - 1 Stück

Information: Die 500-ml-Einheitspackung vom Januar 2024 ist nicht mehr im Verkauf erhältlich!

Zum Herunterladen

[TechInfo_KCH_TO100_eng.pdf](#)

Verbundene Produkte

[Sägeblätter für Längsschnitte in Massivholz](#)



[Nutkreissägeblätter für Massivholz](#)



[Längsschnittkreissägeblätter mit Spandickenbegrenzung für Massivholz](#)



[Kreissägeblätter mit Spanräumer zum Schneiden in Massivholz](#)



[Kreissägeblätter der Baureihe BRYTAN MAX TR15° für Tischkreissäge](#)



[Längsschnittkreissägeblätter mit Gruppenverzahnung für Frischholz](#)



[Längsschnittkreissägeblätter MULTIX PRO Standard \(2M\) für Schneiden vom Frischholz mit Vielblattkreissägen](#)



[Längsschnittkreissägeblätter MULTIX PRO Standard \(4M\) für Schneiden vom Frischholz mit Vielblattkreissägen](#)



[Längsschnittkreissägeblätter MULTIX PRO Plus \(2M\) für Schneiden vom Frischholz mit hochleistungsfähigen Vielblattkreissägen](#)



[Längsschnittkreissägeblätter MULTIX PRO Plus \(4M\) für Schneiden vom Frischholz mit hochleistungsfähigen Vielblattkreissägen](#)



[Längsschnittkreissägeblätter MULTIX PRO Plus \(6M\) für Schneiden vom Frischholz mit hochleistungsfähigen Vielblattkreissägen](#)



[Längsschnittkreissägeblätter MULTIX PRO Twin \(4M\) für Schneiden vom Frischholz mit Vielblattkreissägen](#)



[Längsschnittkreissägeblätter MULTIX PRO Twin \(6M\) für Schneiden vom Frischholz mit Vielblattkreissägen](#)



[Längsschnittkreissägeblätter MULTIX PRO Slowrun für Schneiden vom Frischholz mit Vielblattkreissägen](#)



[Längsschnittkreissägeblätter MULTIX PRO Plus \(ohne Räumer\) für Schneiden vom frischen Faserholz](#)



[Kreissägeblätter für Entrindung von Frischholz](#)



[Kreissägeblätter zum Schneiden von Brennholz auf Pendelkreissägen](#)



[Querschnittkreissägeblätter für Massivholz](#)



[Kreissägeblätter LL CUT der Linie WZ spez. 5° oder 10° zum Auskappen von Holzfehlern](#)



[Kreissägeblatt LL CUT der Linie TFZ5° oder TFZ10° zum Schneiden in Holzwerkstoffen](#)



[Kreissägeblatt LL CUT VH line TFZ5° oder TFZ10° zum Schneiden in Holzwerkstoffen](#)



[Kreissägeblatt LL CUT speedline TFZ15° zum Schneiden in Holzwerkstoffen](#)



[Kreissägeblätter LL CUT line WZ10° zum Schneiden in Holzwerkstoffen](#)



[Kreissägeblätter LL CUT VH line 3WZ-5° zum Schneiden in natürlichem Furnier im Paket und von Rahmen](#)





[Kreissägeblätter LL CUT VH line TFZ15° zum Schneiden in Holzwerkstoffen im Paket](#)



[Ritzkreissägeblätter, konisch LL CUT VH line 1FZ-Kon.8° zum Ritzten in Holzwerkstoffen](#)



[Ritzkreissägeblätter, verstellbar LL CUT line WZ12° zum Ritzten in Holzwerkstoffen](#)



[Kreissägeblätter LA für Längsschnitte in Weichholz](#)



[Kreissägeblätter WA für Längsschnitte in Weichholz](#)



[Kreissägeblätter KB für Querschnitte in Hart- und Weichholz](#)



[HM-Kreissägeblätter POWER PLUS 1 -CHIPBOARD- für Handkreissäge](#)



[HM-Kreissägeblätter POWER PLUS 2 -WOOD- für Handkreissäge](#)



[HM-Kreissägeblätter POWER PLUS 3 -UNIVERSAL- für Handkreissäge](#)



[HM-Kreissägeblätter POWER PLUS 4 -BUILD- für Handkreissäge](#)



[HM-Kreissägeblätter MITER 1 -CHIPBOARD- für Kapp- und Gehrungssägen](#)



[HM-Kreissägeblätter MITER 2 -WOOD- für Kapp- und Gehrungssägen](#)



[HM-Kreissägeblätter MITER 3 -SPECIAL WOOD&CHIPBOARD- für Kapp- und Gehrungssägen](#)



[HM-Kreissägeblätter ZAG 1 -CHIPBOARD- für Tauchsägen](#)



[HM-Kreissägeblätter ZAG 2 -WOOD- für Tauchsägen](#)



[HM-Kreissägeblätter ZAG 3 -SPECIAL- für Tauchsägen](#)



[HM-Kreissägeblätter ZAG 4 -STANDARD- für Tauchsägen](#)



[GO Cleaner+ - Flüssigkeit zum Waschen und Reinigen von Werkzeugen und Maschinen](#)

